



4 CAMERA M14T

กล้องติดรถบรรทุก รุ่น M14T

รองรับการใช้งานรถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ 10ล้อ
หน้าจอกว้าง 10.1 นิ้ว FullHD IPS กัดสกรีน
คมชัด สมายตา รองรับแรงดันไฟฟ้า 12-36V
สายกล้องหลังยาว 15 ม. และเพิ่มสายได้ถึง 50 ม.

2P MEDIA COMPANY LIMITED
ติดต่อ/สอบถาม 083-543-1830
WWW.WAGONCAM.COM

01

SPECIFICATION

02

วิธีติดตั้ง

03

เมนูการใช้งาน



WAGONCAMTM

TRUCK CAMERA

SPECIFICATION CAMERA



Product type	Top Starlight Night Vision
Resolution	AHD1080P
Number Camera	4 Camera/4 CH
Viewing Angle	150°
Waterproof	IP67
Working Temp	-30 ~ 80 °C
Lens	2.8mm
Chip	2053(1080p)
Image Sensor	1/3" CMOS
Minimum illumination	0.2Lux/ F1.8=1.2 (0 Lux with Led)
Shutter speed	1/60-20us
Sensing area	5.961 x 4.276mm
Power	3W
Material	Metal/Plastic
Night vision	Top Starlight Night Vision
Connector	4 PIN Connector



กล้องติดรถบรรทุก
WAGONCAM



@WAGONCAM



กล้องติดรถบรรทุก
WAGONCAM



WAGONCAMTM

TRUCK CAMERA



SPECIFICATION MONITOR

Screen Size	10.1 inch 2.5D Touch Monitor System
Screen Type	IPS full View Angle
Resolution	1920x1080
Highest Video Quality	Full HD 1080P
Display Ratio	16:9
Signal type	Digital signal
Frame Rate	60Hz
Power Supply	9-36V
Power	<= 6W
Storage	SD Card 256G (maximum)
Function	Parking Line, Loop recording, FULL COLOR
Type:	Reverse Camera, Monitor, Backup camera
Style	Power cable
Video display	4 image
Language	English, Thai



กล้องติดรถบรรทุก
WAGONCAM



@WAGONCAM



กล้องติดรถบรรทุก
WAGONCAM



WAGONCAMTM

TRUCK CAMERA

วิธีการติดตั้ง กล้อง M14T

ต่อ 3 เส้น เพื่อให้เครื่องทำงาน

ACC แดง สวิตซ์สตาร์ท (มีไฟเมื่อหมุนกุญแจ)
B+ เหลือง ไฟแบตเตอรี่ (มีไฟตลอดแม้ดับเครื่อง)
GND ดำ สายดิน



สายทริก (สายถอย)
CH2 ต่อเกียร์ถอย
เมื่อเข้าเกียร์จะปรับ
เป็นกล้องถอยเต็มจอ
หรือต่อกับสาย สีขาว
ของสายกล้อง 15 เมตร
และนำอีกด้านต่อไฟถอย
CH3 CH4 ไม่ใช้



กล้องติดรถบรรทุก
WAGONCAM



@WAGONCAM



กล้องติดรถบรรทุก
WAGONCAM